

Комисия за регулиране на съобщенията	
Изх. №	03-08-48
Дата:	18.09.2020

ДОГОВОР

Днес 18.09.2020 г. в гр. София на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор между:

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, БУЛСТАТ 121747864, с адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, представлявана от Иван Димитров –Председател на КРС и Йордан Пеев–началник на отдел „Счетоводна дейност“, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, и

„ТЕСТ СОЛЮШЪНС“ ООД, ЕИК 130083177, с адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" No 87, ап. офис 24, представлявано от Добромил Добрев на длъжност-управител, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши.

1. Доставка на 4 (четири) броя спектрални анализатори (Оборудване) за нуждите на КРС в съответствие с Техническите изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – Приложение № 1 към този договор, представляващо неразделна част от него, в определения в този договор срок.

2. Осигуряване на гаранционно обслужване на доставеното Оборудване.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва всички дейности по ал. 1 съгласно клаузите на настоящия договор и при спазване на:

1. Техническите изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – Приложение № 1 към настоящия договор;

2. Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 2 към настоящия договор;

3. Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 3 към настоящия договор, които са неразделна част от договора.

(3) За извършването на дейностите по ал. 1 от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати цената, съгласно чл. 2 от този договор.

(4) Доставеното оборудване е определено по вид, количество, цени и технически параметри в Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 2 и Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 3.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цена в размер на 146, 900.00 (сто четиридесет и шест хиляди и деветстотин) лева без ДДС и 176, 280. 00 (сто седемдесет и шест хиляди двеста и осемдесет) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 3 към този договор. В цената са включени всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доставка, както и транспортни и други разходи, данъци (с ДДС), такси, мита.

Заличено на
основание чл. 5 от
Регламент (ЕС)
2016/679

(2) Плащането по настоящия договор се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**,

Банка	Заличено обстоятелство
BIC:	на основание чл. 5 от Регламент
IBAN:	(ЕС) 2016/679

(3) Възложителят заплаща 100 % (сто процента) от цената по чл. 2 ал. 1 на договора в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписване на окончателен двустранен приемо - предавателен протокол без забележки от упълномощен представител на страните за приемане на доставката по чл. 1, т. 1 от договора и представена фактура-оригинал.

(4) Плащанията по договора се извършват в съответствие с Решение № 592/21.08.2018г. на Министерски съвет за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори на Министъра на финансите.

(5) В случай, че поради обективно възникнали обстоятелства изпълнението на договора стане невъзможно в срок до 30 ноември 2020 г., плащането се извършва по следния начин: **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** авансово 100 % от стойността на договора в срок до 18 декември 2020 г. след учредяване на гаранция от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, която обезпечава авансово предоставените средства от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в размер на тези средства и представяне на фактура-оригинал в срок до 02 декември 2020 г.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА

Чл. 3. (1) При подписването на този Договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на Договора без ДДС, а именно **7, 345.00 (седем хиляди триста четиридесет и пет) лева** („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора.

(2) В случаите по чл. 2, ал. 5 от договора гаранцията за авансово предоставени средства се учредява от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до 2 декември 2020 г.

Чл. 4. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на цената, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение (и за авансово предоставени средства - в случаите по чл. 2, ал. 5) в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 3 (три) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на гаранциите за изпълнение (и за авансово предоставени средства случаите по чл. 2, ал. 5) в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

1. Внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или
2. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция и/или
3. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка.

Заличено на основание
чл. 5 от Регламент (ЕС)
2016/679

Чл. 5. Когато като гаранции за изпълнение (и за авансово предоставени средства в случаите по чл. 2, ал. 5) се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

Банка: Българска народна банка
BIC: BNBGBGSD
IBAN: BG16 BNBG 9661 33 00 1226 01

Чл. 6. (1) Когато, като гаранция за изпълнение (и за авансово предоставени средства в случаите по чл. 2, ал. 5) се представя банкова гаранция, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, във форма, предварително съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да съдържа задължение на банката-гарант да извърши плащане при първо писмено искане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение (и за авансово предоставени средства в случаите по чл. 2, ал. 5) по този Договор.

2. Гаранцията за изпълнение да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

3. В случаите по чл. 2, ал. 5 от договора, Гаранцията за авансово предоставени средства да бъде със срок на валидност не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни след подписването на окончателен приемо-предавателен протокол за доставката по този договор.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение и за авансово предоставени средства във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 7. (1) Когато, като гаранция за изпълнение (и за авансово предоставени средства в случаите по чл. 2, ал. 5) се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2. Гаранцията за изпълнение да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

3. В случаите по чл. 2, ал. 5 от договора, Гаранцията за авансово предоставени средства да бъде със срок на валидност не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни след подписването на окончателен приемо-предавателен протокол за доставката по този договор.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 8. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава 20 % (двадесет процента) от Гаранцията за изпълнение в срок до 5 (пет) работни дни от окончателното приемане на предмета на договора - след подписване на двустранен окончателен приемо-предавателен протокол, ако липсват основания за задържането от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на каквато и да е сума по нея. Останалите 80 % (осемдесет процента) от гаранцията за изпълнение са

предназначени за обезпечаване на гаранционното обслужване и се освобождават в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането му.

(2) В случаите по чл. 2, ал. 5 от договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса, съгласно чл. 111, ал. 3 от ЗОП.

(3) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. Когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочена в чл. 2 от Договора;

2. Когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице;

3. Когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице и изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

(4) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение, на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранциите за изпълнение иза авансово предоставени средства в пълен размер, при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставеното оборудване не отговаря на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и разваляне на Договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на това основание;

Чл. 11. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на гаранциите за изпълнение и за авансово предоставени средства изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 12. Когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил частично от гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, и гаранцията за изпълнение не удовлетворява изцяло дължимото към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** обезщетение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 30 (тридесет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с Договора.

IV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя на посоченото от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** място Оборудването по чл. 1, ал. 4 в срок до 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

(2) При наличието на липси, явни несъответствия или недостатъци при доставката

Заличено на
основание чл. 5 от
Регламент (ЕС)
2016/679

на оборудването не се подписва приемо-предавателен протокол, а несъответствията се вписват в констативен протокол. Оборудването не се приема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава за своя сметка в срок до 7 (седем) дни от установяването на несъответствието да го отстрани. Този срок не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от отговорност за забава и същият дължи предвидената в договора неустойка за дните на забавата, ако с този срок се надвишава срока за изпълнение

(3) Изпълнението на дейностите по договора може да бъде спряно при освобождаващи от отговорност обективни обстоятелства като природни бедствия, извънредно положение, война, граждански размирици и др.

(4) В случай на възникнали обективни обстоятелства по ал. 3, възпрепятстващи изпълнението на договорните задължения, страните подписват двустранен констативен протокол, в който се посочват конкретните обстоятелства, датата, на която е настъпила невъзможността за изпълнение, както и срокът, за който се преустановява изпълнението на съответните дейности.

(5) Сроковете по чл. 13 спират да текат за времето, през което страната не е изпълнявала свое задължение по настоящия договор, в съответствие с посоченото в констативния протокол по ал. 4.

V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 14. Място на изпълнение на доставката по този договор е КРС на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69.

VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 15. Собствеността на Оборудването, предмет на този договор, преминава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след доставянето и тестването му на мястото на изпълнение и подписване на окончателен приемо-предавателен протокол по чл. 13, ал. 2.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи доставеното Оборудване в уговореното количество, качество, срокове и при спазване на условията на този договор;

2. Да осъществява контрол относно качество, количество и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

3. Да развали договора едностранно в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осъществява предмета на договора, съгласно изискванията на този договор.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да плати цената по договора съгласно раздел II от този договор;

2. Да определи лица, които да осъществяват връзката с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

(3) Оборудването се доставя и тества на място при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в рамките на срока по чл. 13, ал. 1.

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на предмета на договора да получи уговореното възнаграждение в сроковете по чл. 2, ал. 3.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

Заличено на
основание чл. 5 от
Регламент (ЕС)
2016/679

1. Да достави Оборудването при следните условия:
 - а) с технически параметри, съответстващи точно на посочените в Техническото предложение - Приложение № 2 на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и да има съответните сертификати за произход и качество;
 - б) съпроводено с необходимите експлоатационни документи (сертификати, гаранционни карти, инструкции за експлоатация, документация от производителя и друга техническа документация).
 2. Да осигури гаранционното обслужване при условията, посочени в раздел IX и в Техническата спецификация от документацията за участие в обществената поръчка – Приложение № 1;
 3. Да не предоставя без съгласието на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката;
 4. Да определи лица, които да осъществяват връзката с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
 5. Да сключи договор за подизпълнение и представи на Възложителя същия в най-кратък срок, когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител.
- (3) При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на Възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 14 от ЗОП в срок до 3 (три) дни от неговото сключване.
- (4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
- (5) При изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите му са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, включително онези, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 на ЗОП.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА.

Чл. 18. (1) Приемане на изпълнението на договора се извършва в присъствието на упълномощени представители на двете страни, които подписват протокол за приемане и предаване съгласно Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 2, съгласно чл. 13, ал. 2 от договора.

IX. ГАРАНЦИИ И СЕРВИЗ

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява безплатно гаранционно обслужване по този договор, за срок от 3 (три) години, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 13, ал. 2 от договора.

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира съответствието на доставеното Оборудване с техническите изисквания, определени в Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 2 към този договор, качеството му и пълната му работоспособност по време гаранционния срок по чл. 19.

Чл. 21. Гаранционното обслужване, от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обхваща безвъзмездното отстраняване на отклоненията от показателите, определени в експлоатационни документи и техническата документация на Оборудването.

Чл. 22. Обемът на безплатната гаранционна поддръжка включва:

(1) Възстановяване работоспособността на Оборудването в рамките на 25 (двадесет и пет) работни дни от подаден сигнал по електронна поща (e-mail) с информация за характера и датата на възникване на повредата. Ако ремонтът не може да

бъде осъществен на място, транспортът на повреденото оборудване до мястото на сервисната дейност и обратно е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

(2) Осигуряване на равностойна оборотна техника (функционален еквивалент на повреденото оборудване, със същите или по-добри характеристики) от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за времето на отстраняване на проблема в случай, че същият не може да бъде отстранен в рамките на 25 (двадесет и пет) работни дни, като гаранционният срок се удължава с времето за сервис;

(3) Извънгаранционна поддръжка на Оборудването – 5 (пет) години след изтичане на гаранционния срок.

Чл. 23. (1) В случай на възникнали дефекти в рамките на първите 3 (три) месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 13, ал. 2, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да подмени всички дефектирани гаранционни компоненти с нови, които са със същите характеристики или по-добри.

(2) След изтичане на срока по ал. 1, при невъзможност да се отстранят дефекти, появили се в гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя дефектиралото оборудване с ново за своя сметка, което е със същите характеристики или с по-добри.

Х. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 24. При забавено изпълнение на задължение по чл. 1, т. 1 от Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) от общата цена на договора по чл. 2, ал. 1 за всеки ден забава, но не повече от 5 % (пет процента) от цената на договора по чл. 2, ал. 1.

Чл. 25. При лошо или друго неточно или частично изпълнение на задължение по Договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при отклонение от изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1 към договора, извън случаите по чл. 24, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на задължението е некачествено, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на 2 % (два процента) от общата стойност на договора по чл. 2, ал. 1, за всеки случай на неизпълнение и има право да прекрати договора.

Чл. 26. При забавено, частично или некачествено изпълнение на задължение за гаранционно обслужване, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 1 % (един процент) от цената на договора по чл. 2, ал. 1, за всеки отделен случай на неизпълнение.

Чл. 27. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** удържа неустойките от гаранцията за изпълнение.

Чл. 28. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на срока му.
2. С изпълнението на всички задължения на страните по него.
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, като за това обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на обстоятелството.
4. При възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или т. 3 от ЗОП.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

Заличено на
основание чл. 5
от Регламент
(ЕС) 2016/679

1. По взаимно писмено съгласие между страните, представляващо неразделна част от този договор.
2. Когато за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация-без предизвестие.
3. При неизпълнение на една от страните на задълженията по договора, същият може да бъде прекратен от изправната страна с едноседмично предизвестие.
4. С едноседмично писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 30. (1) По отношение на обработваните във връзка с изпълнението на настоящия договор лични данни, страните декларират, че всяка от тях е предприела необходимите технически и организационни мерки за осигуряване на защитата на тези данни, в рамките на извършваните от нея операции по обработване на данните, с оглед спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че лица, различни от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и оторизирани от него служители, нямат достъп до личните данни, обработвани в хода на изпълнението на договора, доколкото достъпът е под контрола на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че в случай че се наложи да обработи лични данни във връзка с изпълнението на договора, извън необходимостта от свързване с определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** служители за контакт във връзка с изпълнението на договора, ще обработва тези данни след консултация с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и с оглед неговите указания.

(4) Страните се съгласяват при необходимост да си съдействат при нарушаване на сигурността на личните данни, обработвани в хода на изпълнението на договора, с цел отстраняване на проблеми и изпълнение на изискванията по Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни в максимално кратки срокове.

(5) Страните се съгласяват при необходимост да си съдействат при искане за упражняване на правата на субектите на лични данни по Регламент (ЕС) 2016/679.

(6) Всички задължения за защита на личните данни остават в сила докато бъдат изпълнени и имат действие и след прекратяване на настоящия договор, независимо от причината, както и по отношение на съответните частни или универсални правоприменители на страните.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 31. (1) В случай, че някоя от клаузите на този договор бъде отменена или обявена за невалидна, това не води до отменяне на основните задължения на страните по договора.

(2) Страните по този договор решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие, въпросът се отнася за решаване по съдебен ред

Чл. 32. Всички съобщения по този договор, направени от едната до другата страна се считат за връчени, ако са на адреса, посочен в него. Те се считат за връчени и в случай, че има промяна в седалището и адреса на управление на някоя от страните, ако тя не е уведомила в писмен вид другата страна за промяната.

Във връзка със задълженията на страните по този договор, лица за контакт и извършване на контрол по изпълнение на договора са:

Заличено на
основание чл. 5 от
Регламент (ЕС)
2016/679

за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

1. Пламен Бонев- тел. 02 9492915; email: pbonev@crc.bgt
2. Андрей Андреев- тел. 02 9492947; email: aandreev@crc.bg

за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

1. Добромил Добрев- Управител-
2. Владимир Спасов – Технически директор –

Заличено обстоятелство
на основание чл. 5 от
Регламент
(ЕС) 2016/679

За неуредените в този договор въпроси се прилагат Търговския закон, Закона за задълженията и договорите или другите приложими разпоредби на действащото в Република България законодателство.

Този договор се сключи в два еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Приложения към този договор, представляващи неразделна част от него са:

Приложение № 1 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 2 – Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....

Иван Димитров

Председател на КРС



.....

Дебиелмаз Атанасов

за Началник на отдел „Счетоводна дейност“
свгл. зап. РД-07-245/11.09.2020г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

Добромил Добрев

Управител на „Тест Солюшънс“ ООД



Заличено на
основание чл. 5 от
Регламент (ЕС)
2016/679

Заличено на
основание чл. 5 от
Регламент (ЕС)
2016/679

Б. По обособена позиция 2: „Доставка на спектрални анализатори“

1. Предназначение.

- 1.1. Провежданата процедура е предназначена за доставка на „Спектрални анализатори“ (Оборудване) - 4 (четири) бр.
- 1.2. Оборудването - преносим спектрален анализатор с приемни антени и приложен софтуер за управление ще се използва основно за:
 - измерване на ефирни сигнали с цел контрол за ефективното използване на радиочестотния спектър, предназначен за граждански нужди;
 - идентифициране и локализиране на смущения в радиочестотния спектър.

2. Общи изисквания.

2.1. Предлагащото Оборудване трябва да бъде:

- Ново, неупотребявано, заводски окомплектовано с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера. Оборудването трябва да се достави в оригиналната опаковка от производителя, придружено със сертификат за произход и с документи за калибриране на спектралния анализатор и приемните антени;
- При доставката Изпълнителят се задължава да предостави техническа, експлоатационна и друга документация на английски/български език, необходими на Възложителя за правилната експлоатация и работата на Оборудването.

2.2. В техническото си предложение участникът трябва да декларира, че към датата на подписване на договора ще представи документ от производителя на оборудването или от негов официален представител, който удостоверява, че има право да извършва продажби и поддръжка на оборудването от вида, който предлага.

3. Гаранционна поддръжка.

- 3.1. Безплатна гаранционна поддръжка - не по-малко от 3 (три) години от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за присмане на доставката по договора и пускане в експлоатация на Оборудването.
- 3.2. Обемът на безплатната гаранционна поддръжка включва:
 - 3.2.1. Време за реакция след получаване на сигнал от Възложителя по електронна поща (e-mail) - до 2 (два) работни дни.
 - 3.2.2. Времето за отстраняване на настъпила повреда да бъде не повече от 25 (двадесет и пет) календарни дни, считано от датата на констатирането на повредата.
 - 3.2.3. При невъзможност за отстраняване на проблема в рамките на посочения в т. 3.2.2., осигуряване на равностойна оборотна апаратура за времето на отстраняване на проблема.
 - 3.2.4. В случай на възникнали дефекти в рамките на първите 3 (три) месеца от датата на подписване на приемо-предавателния протокол, Изпълнителят се задължава да подмени всички дефектирани гаранционни компоненти с нови, които са със същите характеристики или по-добри.
 - 3.2.5. След изтичането на срока по т. 3.2.4., при невъзможност да се отстранят дефекти, появили се в гаранционния срок, Изпълнителят заменя дефектиралото оборудване с ново за своя сметка, което е със същите характеристики или с по-добри.

- 3.3. Извънгаранционна поддръжка на Оборудването – не по-малко от 5 (пет) години след изтичане на гаранционния срок.
- 3.4. Всички дейности и разходи по получаване, транспортиране, ремонтване и връщане на повредената техника, по време на гаранционния срок се поемат от Изпълнителя.

4. Техническа спецификация.

4.1. Общи изисквания

Доставката трябва да включва 4 (четири) броя Оборудване за мониторинг и контрол на радиочестотния спектър.

Всеки комплект трябва да включва:

- ♦ Спектрален анализатор;
- ♦ Измервателна антена/антени;
- ♦ Коаксиален кабел/кабели;
- ♦ Софтуер за управление;
- ♦ Транспортна опаковка - мека чанта/раница за външни/вътрешни измервания и водоустойчив кобур с презрамки (нагръдник);
- ♦ Експлоатационна документация на електронен/хартиен носител на английски/български език.

4.2. Функционални изисквания

- ♦ Измерване на следните параметри:
 - Ниво;
 - Честота;
 - Електромагнитно поле;
 - Ширина на честотна лента;
 - Канална мощност.
- ♦ Въвеждане на спектрални маски на излъчвания, лимит линии и маркери;
- ♦ Въвеждане на антенен фактор;
- ♦ Избор на режими на демодулация;
- ♦ Звуков контрол;
- ♦ Вграден комплект акумулаторни батерии,
- ♦ Запис на данните от измерванията в спектралния анализатор и/или на външен носител.

4.3. Технически параметри на спектралния анализатор

- | | |
|---|------------------------------------|
| 4.3.1. Честотен обхват: | 20 MHz ÷ 30 GHz |
| 4.3.2. Резолуция на пренастройка на честотата: | ≥ 1 Hz |
| 4.3.3. Температурна стабилност на честотата: | ≤ 2 ppm (от 0 до 30°C) |
| 4.3.4. Честотна грешка във времето (aging): | < ±1 ppm/година |
| 4.3.5. Диапазон на входните нива без предусилвател: | от -90 dBm до +10 dBm |
| 4.3.6. Измерителни единици на амплитудната скала: | dBm, dBμV, dBmV, W |
| 4.3.7. Вътрешен атенюатор: | 0÷30 dB, стъпка 5 dB |
| 4.3.8. Грешка при измерване на ниво: | < 3 dB |
| 4.3.9. Лента (RBW) на ниво -3 dB: | 10 Hz ÷ 3 MHz (стъпки 1; 3) |
| 4.3.10. Видео лента (VBW) на ниво -3 dB: | 10 Hz ÷ 3 MHz (стъпки 1; 3) |
| 4.3.11. Детектори: | Normal/Sample, RMS, Peak и Average |
| 4.3.12. Брой на маркерите и/или делта маркери: | минимум 6 |
| 4.3.13. Демодулатори: | AM, FM |
| 4.3.14. Режими на изобразяване: | спектр и спектрограма (waterfall) |
| 4.3.15. Режими на проследяване (Trace): | Normal, MaxHold, MinHold, Average |

- 4.3.16. Запис на данните от измерването: CSV или аналог
- 4.3.17. Запис на графичните резултати от измерването: jpeg, png или bmp
- 4.3.18. Памет за съхранение на данните от измерването: вътрешна/външна
- 4.3.19. RF вход: 50 Ω
- 4.3.20. Дисплей: минимум 6" TFT/LCD
- 4.3.21. Резолуция на дисплея: минимум 640 x 480 pixels
- 4.3.22. Интерфейси: LAN/USB

4.4. Технически параметри на антената (антените)

Допуска се използването на повече от една антена (комплект антени) в измервателната система за покриване на честотния обхват.

- 4.4.1. Честотен обхват: 1 ÷ 30 GHz
- 4.4.2. Коефициент на стоящи вълни по напрежение (VWSR): ≤ 2.5
- 4.4.3. Тип: пасивна, насочена, за ръчно ползване
- 4.4.4. Поляризация: вертикална/хоризонтална
- 4.4.5. Високочестотен съединител, 50 Ω : съвместим с коаксиалния кабел/кабели и входа на спектралния анализатор.

4.5. Технически параметри на коаксиалния кабел/кабели

- 4.5.1. Честотен обхват: 1 ÷ 30 GHz
- 4.5.2. Коефициент на стоящи вълни по напрежение (VWSR) ≤ 2
- 4.5.3. Импеданс: 50 Ω
- 4.5.4. Вносени загуби на 30 GHz < 5 dB/m
- 4.5.5. Високочестотен съединител: съвместим с входа на антената/антените и спектралния анализатор.
- 4.5.6. Дължина на кабела/кабелите: $\geq 1,5$ m

4.6. Изисквания за експлоатация

- 4.6.1. Захранване:
 - 4.6.1.1. Външно - с адаптер от 220 - 240 VAC; 50 Hz;
 - 4.6.1.2. Вътрешно - с вградени в спектралния анализатор акумулаторни батерии;
- 4.6.2. Продължителност на работа със заредени батерии: min 2 h
- 4.6.3. Работен температурен обхват: от 0 до 50 °C
- 4.6.4. Маса:
 - 4.6.4.1. Спектрален анализатор: ≤ 5.5 kg
 - 4.6.4.2. Антена: ≤ 2 kg
- 4.6.5. Габаритни размери на спектралния анализатор: max 320 mm x 220 mm x 120 mm;
- 4.6.6. Антената (антените) да е насочена, за преносимо използване. Коаксиалният/те кабели за присъединяване на антената/антените към спектралния анализатор да са с дължини $\geq 1,5$ m и съвместими с входа на спектралния анализатор и антената/антените;
- 4.6.7. Оборудването да бъде окомплектовано с всички необходими интерфейси и захранващи кабели;
- 4.6.8. Оборудването да отговаря на изискванията на стандартите за електромагнитна съвместимост (ЕМС) или на съответен за дадената апаратура стандарт за ЕМС.

ОФЕРТА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ПОЗИЦИЯ 2 С ПРЕДМЕТ:

Доставка на 4 (четири) броя спектрални анализатори (оборудване) за нуждите на КРС

Настоящото предложение е подадено от:	Фирма Тест Солюшънс ООД,
ЕИК:	130083177
Представявано от:	Добромил Маринов Добрев
В качеството му на:	Управител
Адрес по регистрация:	гр. София, п.к 1715 Ж.к. Младост 4 Бул. Александър Малинов № 87 Ет. 7, офис 24
Адрес за кореспонденция:	гр. София, п.к.1379 Ул. Охридско езеро №3 Сградата на Данон
Телефон/факс:	02 9701990/02 9701999
e-mail:	sales@testsolutions.bg

1. Предлагаме да извършим „Доставка на 4 (четири) броя спектрални анализатори (оборудване) за нуждите на КРС“, съгласно Техническите изисквания на Възложителя.

2. Описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката, съгласно ЧАСТ II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, т. 4 Техническа спецификация от документацията на Възложителя:

Предлагаме Keysight FieldFox N9960A в следната конфигурация

N9960A	42 GHz FieldFox Microwave Spectrum Analyzer
N9960A-226	Interference analyzer and spectrogram
N9960A-312	Channel scanner
N9960A-355	Analog demodulation

Измервателна антена от AARONIA AG модел HyperLOG 60350

**Заличено на
основание чл.
5 от Регламент
(ЕС) 2016/679**

Таблица № 1

Позиция	Наименование	Съответствие	Забележка
	Keysight FieldFox N9960A		
4.1	Доставката трябва да включва 4 (четири) броя Оборудване за мониторинг и контрол на радиочестотния спектър. Всеки комплект трябва да включва: • Спектрален анализатор; • Измервателна антена/антени; • Коаксиален кабел/кабели; • Софтуер за управление; • Транспортна опаковка – мека чанта/раница за външни/вътрешни измервания; • Експлоатационна документация на електронен/хартиен носител на английски/български език.	Доставката включва 4 (четири) броя Оборудване за мониторинг и контрол на радиочестотния спектър. Всеки комплект включва: Спектрален анализатор; Измервателна антена; Коаксиален кабел; Софтуер за управление; Транспортна опаковка – мека чанта/раница за външни/вътрешни измервания; Експлоатационна документация на електронен носител на английски език.	
4.2	• Измерване на следните параметри: • Ниво; • Честота; • Електромагнитно поле; • Ширина на честотна лента; • Канална мощност. • Въвеждане на спектрални маски на излъчвания, лимит линии и маркери; • Въвеждане на антениен фактор; • Избор на режими на демодулация; • Звуков контрол; • Вграден комплект акумулаторни батерии; • Запис на данните от измерванията в спектралния анализатор и/или на външен носител.	• Измерване на следните параметри: • Ниво; • Честота; • Електромагнитно поле; • Ширина на честотна лента; • Канална мощност. • Въвеждане на спектрални маски на излъчвания, лимит линии и маркери; • Въвеждане на антениен фактор; • Избор на режими на демодулация; • Звуков контрол; • Вграден комплект акумулаторни батерии;	

Заличено на
основание чл. 5 от
Регламент (ЕС)
2016/679

Позиция	Наименование	Съответствие	Забелешка
		Запис на данните от измерванията в спектралния анализатор и/или на външен носител.	
4.3.1	Честотен обхват: 20 MHz ÷ 30 GHz	5 kHz ÷ 32 GHz	
4.3.2	Резолуция на пренасройка на честотата: ≥ 1 Hz	1 Hz	
4.3.3	Температурна стабилност на честотата: ≤ 2 ppm (от 0 до 30°C)	10 to 55°C ± 0.4 ppm	
4.3.4	Честотна грешка във времето (aging): $\leq \pm 1$ ppm/година	± 1 ppm/година	
4.3.5	Диапазон на входните нива без предусилвател: от -90 dBm до +10 dBm	-143 dBm до +20 dBm	
4.3.6	Измерителни единици на амплитудната скала: dBm, dBμV, dBmV, W	dBm, dBmV, dBμV, dBmA, dBμA, W, V, A, dBμV/m, dBμA/m, dBG, dBV	
4.3.7	Вътрешен атенюатор: 0÷30 dB, стъпка 5 dB	0÷30 dB, стъпка 5 dB	
4.3.8	Грешка при измерване на ниво: ≤ 3 dB	0.3 dB	
4.3.9	Лента (RBW) на ниво -3 dB: 10 Hz : 3 MHz (стъпки 1; 3)	Zero span: 10 Hz to 5 MHz: 1, 3, 10 sequence Non-zero span: 1 Hz to 5 MHz: 1, 1.5, 2, 3, 5, 7.5, 10 sequence	
4.3.10	Видео лента (VBW) на ниво -3 dB: 10 Hz ÷ 3 MHz (стъпки 1; 3)	1 Hz to 5 MHz in 1, 1.5, 2, 3, 5, 7.5, 10 sequence	
4.3.11	Детектори: Normal/Sample, RMS, Peak и Average	Normal, positive peak, negative peak, sample, average, RMS	
4.3.12	Брой на маркерите и/или делта маркери: минимум 6	6	
4.3.13	Демодулатори: AM, FM	AM, FM	
4.3.14	Режими на изобразяване: спектър и спектрограма (waterfall)	спектър и спектрограма (waterfall)	
4.3.15	Режими на проследяване (Trace): Normal,	Clear/write, max. hold, min.	

Заличено на
основание чл. 5
от Регламент
(ЕС) 2016/679

Позиция	Наименование	Съответствие	Забелжка
	MaxHold, MinHold, Average	hold, average, view, blank	
4.3.16	Запис на данните от измерването: CSV или аналог	CSV	
4.3.17	Запис на графичните резултати от измерването: jpeg, png или bmp	png	
4.3.18	Памет за съхранение на данните от измерването: вътрешна/външна	Памет за съхранение на данните от измерването: вътрешна и външна	
4.3.19	RF вход: 50 ohm	RF вход: 50 ohm	
4.3.20	Дисплей, минимум 6" TFT/LCD	Дисплей: 6.5" TFT/LCD	
4.3.21	Резолуция на дисплея: минимум 640 x 480 pixels	640 x 480 pixels	
4.3.22	Интерфейси: LAN/USB	Интерфейси: LAN/USB	
	ИЗМЕРВАТЕЛНА АНТЕНА AARONIA HyperLOG 60950		
4.4.1	Честотен обхват: 1 - 30 GHz	Честотен обхват: 680MHz - 35 GHz	
4.4.2	Коефициент на стоящи вълни по напрежение (VWSR): ≤ 2.5	2.5	
4.4.3	Тип: пасивна, насочена, за ръчно ползване	пасивна, насочена, за ръчно ползване	
4.4.4	Поляризация: вертикална/хоризонтална	вертикална/хоризонтална	
4.4.5	Висококачествен съединител, 50 ohm: съвместим с коаксиалния кабел/кабели и входа на спектралния анализатор.	Висококачествен съединител 3.5mm, 50 ohm: съвместим с коаксиалния кабел/кабели и входа на спектралния анализатор	
	ИЗМЕРВАТЕЛЕН КАБЕЛ E40-GFT-KMKM+ с адаптер KF-24F+ ADPTR KF/2.4MM-F DC-40GHz RoHS		
4.5.1	Честотен обхват: 1 - 30 GHz	1 - 40 GHz	
4.5.2	Коефициент на стоящи вълни по напрежение (VWSR) ≤ 2	(VWSR) 1.15	
4.5.3	Импеданс: 50 Ω	Импеданс: 50 Ω	
4.5.4	Внесени загуби на 30 GHz ≤ 5 dB/m	Внесени загуби на 30 GHz 3.98 dB/m	
4.5.5	Висококачествен съединител: съвместим с входа на антената/антените и спектралния	Висококачествен съединител: съвместим с	

Заличено на
основание
чл. 5 от
Регламент
(ЕС) 2016/679

Позиция	Наименование	Съответствие	Забележка
	анализатор.	входа на антената и спектралния анализатор.	
4.5.6	Дължина на кабела/кабелите: $\geq 1,5$ m	1.5m	
	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПАРАМЕТРИ		
4.6.1.1	Захранване: Външно - с адаптер от 220 - 240 VAC; 50 Hz;	Захранване: Външно - с адаптер от 220 - 240 VAC; 50 Hz;	
4.6.1.2	Захранване: Вътрешно - с вградени в спектралния анализатор акумулаторни батерии;	Захранване: Вътрешно - с вградени в спектралния анализатор акумулаторни батерии;	
4.6.2	Продължителност на работа със заредени батерии: min 2 h	<3.5h	
4.6.3	Работен температурен обхват: от 0 до 50 °C	от -10 до 55 °C	
4.6.4.1	Маса: Спектрален анализатор: ≥ 5.5 kg	3.2 kg	
4.6.4.2	Маса: Антена: ≥ 2 kg	250g	
4.6.5	Габаритни размери на спектралния анализатор: max 320 mm x 220 mm x 120 mm;	292 x 188 x 72 mm	
4.6.6	Антената (антените) да е насочена, за преносимо използване. Коаксиалният/те кабели за присъединяване на антената/антените към спектралния анализатор да са с дължини $\geq 1,5$ m и съвместими с входа на спектралния анализатор и антената/антените;	Насочена антена за ръчно ползване с кабел 1.5m съвместим с входа на анализатора и антената	
4.6.7	Оборудването да бъде окомплектовано с всички необходими интерфейси и захранващи кабели;	Оборудването е окомплектовано с всички необходими интерфейси и захранващи кабели;	
4.6.8	Оборудването да отговаря на изискванията на стандартите за електромагнитна съвместимост (EMC) или на съответен за дадената апаратура стандарт за EMC.	Оборудването отговаря на изискванията на стандартите за електромагнитна съвместимост (EMC)	

3. Общият срок за изпълнение на поръчката е до 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане изпълнението на поръчката.

4. Цената за изпълнение на поръчката е дадена в отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и включва всички разходи за изпълнение на поръчката с включен ДДС. В цената се включва и гаранционната поддръжка.

Заличено на
основание чл.
5 от Регламент
(ЕС) 2016/679

5. Предлагаме следните гаранционни условия:

5.1. Безплатна гаранционна поддръжка - 3 години от датата на подписване на приемо-предавателен протокол

5.2. Обемът на безплатната гаранционна поддръжка включва:

5.2.1. Време за реакция след получаване на сигнал от Възложителя по електронна поща (e-mail) – до 2 (два) работни дни;

5.2.2. Времето за отстраняване на настъпила повреда не повече от 25 (двадесет и пет) календарни дни, считано от датата на констатиране на повреда;

5.2.3. При невъзможност за отстраняване на проблема в рамките на посочения в т. 5.2.2., осигуряване на равностойна обратна апаратура за времето на отстраняване на проблема;

5.2.4. В случай на възникнали дефекти в рамките на първите 3 (три) месеца от датата на подписване на приемо-предавателния протокол, Изпълнителят се задължава да подмени всички дефектирани гаранционни компоненти с нови, които са със същите характеристики или по-добри;

5.2.5. След изтичането на срока по т. 5.2.4., при невъзможност да се отстранят дефекти, появили се в гаранционния срок, Изпълнителят заменя дефектиралото оборудване с ново за своя сметка, което е със същите характеристики или с по-добри;

5.2.6. Извънгаранционна поддръжка на Оборудването – 5 години след изтичане на гаранционния срок;

5.2.7. Всички дейности и разходи по получаване, транспортиране, ремонтиране и връщане на повреденото Оборудване, по време на гаранционния срок се поемат от Изпълнителя.

6. Друго предложение в полза на Възложителя (по преценка на Изпълнителя).

7. Декларираме, че към датата на подписване на договора, ще представим документ от производителя на оборудването или от негов официален представител, който удостоверява, че имаме право да извършваме продажби и поддръжка на оборудване от вида, който предлагаме.

Дата: 04.06.2020 г.

УПРАВИТЕЛ:



Заличено на
основание чл. 5 от
Регламент (ЕС)
2016/679

ОФЕРТА

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ПОЗИЦИЯ 2 С ПРЕДМЕТ:

Доставка на 4 (четири) броя спектрални анализатори (оборудване) за нуждите на КРС

Настоящото предложение е подадено от: Фирма Тест Солюшънс ООД,
ЕИК: 130083177

Представявано от: Добромил Маринов Добрев

В качеството му на: Управител

Адрес по регистрация: гр. София, п.к.1715
Ж.к. Младост 4
Бул. Александър Малинов № 87
Ет.7, офис 24

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к.1379
Ул. Охридско езеро №3
Сградата на Данон

Телефон/факс: 02 9701990/02 9701999

e-mail: sales@testolutions.bg

Цената ни за изпълнение на поръчката с предмет „Доставка на 4 (четири) броя спектрални анализатори (оборудване) за нуждите на КРС“ е както следва:

- 146900,00 (сто четиридесет и шест хиляди и деветстотин лева) лв. без ДДС
- 176280,00 (сто седемдесет и шест хиляди двеста и осемдесет лева) лв. с ДДС

Цената е окончателна и включва всички разходи за изпълнение на поръчката, в т.ч. и транспортни и други разходи, данъци (с ДДС), такси, мита.

Приемаме, че в случай на обективно възникнали обстоятелства изпълнението на договора стане невъзможно в срок до 30 ноември 2020 г., плащането се извършва по следния начин: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 100 % от стойността на договора в срок до 18 декември 2020 г., след учредяване на гаранция от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на тези средства и представяне на фактура оригинал в срок до 02.12.2020 г.

Дата: 04.06.2020 г.

УПРАВИТЕЛ:



Заличено на
основание
чл. 5 от
Регламент
(ЕС)
2016/679