

ДОГОВОР

Комисия за регулиране на съобщенията
Изх. № 03-08-68
Дата: 21.10.2019

Днес 21.10.2019 г. в гр. София на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор между:

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, БУЛСТАТ 121747864, представлявана от Кристина Хитрова - Главен секретар на Комисията за регулиране на съобщенията и Йордан Пеев - началник на отдел „Счетоводна дейност“, в качеството на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и от друга страна

„**СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ**“ АД, със седалище гр. София, район Искър, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 105А, представлявано от Мартин Иванов Димитров – Изпълнителен директор, в качеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши:

1. Доставка на измервателна апаратура за станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг на мониторингова апаратура (Апаратурата) в съответствие с Техническите изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – Приложение № 1 към този договор, представляващо неразделна част от него, в определения в този договор срок.

2. Осигуряване на гаранционно обслужване на доставената апаратура.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва всички дейности по ал. 1 съгласно клаузите на настоящия договор и при спазване на:

1. Техническите изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – Приложение № 1 към настоящия договор;

2. Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 2 към настоящия договор;

3. Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 3 към настоящия договор, които са неразделна част от договора.

(3) За извършването на дейностите по ал. 1 от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати цената, съгласно чл. 2 от този договор.

(4) Доставената апаратура е определена по вид, количество, цени и технически параметри в Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 2 и Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 3.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цена в размер на 999 890, 00 (деветстотин деветдесет и девет хиляди осемстотин и деветдесет) лева без ДДС и 1 199 868, 00 (един милион сто деветдесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и осем) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 3 към този договор. В цената са включени всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доставка, инсталиране и тестване, както и транспортни и други разходи, данъци (с ДДС), такси, мита.

(2) Плащането по настоящия договор се извършват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез банков превод по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**,

(3) Плащанията по договора се извършват в съответствие с решение № 592/21.08.2018 г. на Министерски съвет за условията и реда за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори на Министъра на финансите.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената по чл. 2, ал. 1 в срок до 30 (тридесет) дни след подписването на окончателен приемо-предавателен протокол, подписан без забележки от упълномощени представители на страните за приемане на доставката по чл. 1, ал. 1, т. 1 от договора и представяне на фактура-оригинал.

(5) В случай, че поради обективно възникнали обстоятелства изпълнението на договора стане невъзможно в срок до 30 ноември 2019 г., плащането се извършва по следния начин: **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** авансово 100% от стойността на договора в срок до 20 декември 2019 г. след учредяване на гаранция от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, която обезпечава авансово предоставените средства от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на тези средства, и представяне на фактура-оригинал в срок до 02 декември 2019 г.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА.

Чл. 3. (1) При подписването на този Договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на Договора без ДДС, а именно 49 994.50 (четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и четири и петдесет стотинки) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по Договора.

(2) В случаите по чл. 2, ал. 5 от този Договор гаранцията за авансово предоставени средства се учредява от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до 2 декември 2019 г.

Чл. 4. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексирание на Цената, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранциите за изпълнение и за авансово предоставени средства в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до три дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на гаранциите за изпълнение и за авансово предоставени средства в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

1. Внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или.

2. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция и/или.

3. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка.

Чл. 5. Когато като гаранции за изпълнение и за авансово предоставени средства се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

Чл. 6. (1) Когато, като гаранция за изпълнение и за авансово предоставени средства се представя банкова гаранция, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, във форма, предварително съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да съдържа задължение на банката-гарант да извърши плащане при първо писмено искане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или друго основание за задържане на гаранциите за изпълнение и за авансово предоставени средства по този Договор.

2. Гаранцията за изпълнение да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

3. Гаранцията за авансово предоставени средства да бъде със срок на валидност не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни след подписването на окончателен приемо-предавателен протокол за доставката по този договор.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранциите за изпълнение и за авансово предоставени средства във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 7. (1) Когато като гаранции за изпълнение и за авансово предоставени средства се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2. Гаранцията за изпълнение да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

3. Гаранцията за авансово предоставени средства да бъде със срок на валидност не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни след подписването на окончателен приемо-предавателен протокол за доставката по този договор.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 8. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава 20 % от Гаранцията за изпълнение в срок до 5 (пет) работни дни след подписване на двустранен окончателен приемо-предавателен протокол за окончателното приемане на предмета на договора, ако липсват основания за задържането от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на каквато и да е сума по нея. Останалите 80 % от гаранцията за изпълнение са предназначени за обезпечаване на гаранционното обслужване и се освобождават в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на гаранционното обслужване.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за авансово плащане до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса, съгласно чл. 111, ал. 3 от ЗОП.

(3) Освобождаването на гаранциите за изпълнение и за авансово плащане се извършва, както следва:

1. Когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочена в чл. 2, ал. 2 от Договора;

2. Когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице;

3. Когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице и изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

(4) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение, на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранциите за изпълнение и за авансово предоставени средства в пълен размер при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставеното оборудване не отговаря на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и разваляне на договора на това основание;

Чл. 11. Във всеки случай на задържане на гаранциите за изпълнение и за авансово плащане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на гаранциите за изпълнение и за авансово плащане изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 12. Когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил частично от гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, и гаранцията за изпълнение не удовлетворява изцяло дължимото към Възложителя обезщетение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 30 (тридесет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с Договора.

IV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя на посоченото от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** място Апаратурата по чл. 1, ал. 4 в срок до 3 (три) месеца, считано от датата на подписване на договора.

(2) При наличието на липси, явни несъответствия или недостатъци при доставката на Апаратурата, не се подписва окончателен приемо-предавателен протокол, а несъответствията се вписват в констативен протокол. Апаратурата не се приема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава за своя сметка в срок до 7 (седем) дни от установяването на несъответствието да го отстрани за своя сметка. Този срок не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от отговорност за забава и същият дължи предвидената в договора неустойка за дните на забавата, ако с този срок се надвишава срока за изпълнение.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** извършва монтаж, интегриране, конфигуриране, пускане в експлоатация и тестване на Апаратурата за работоспособност в мобилните станции за радиомониторинг в съответствие с Техническите изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срока по чл. 13, ал. 1, за което се подписва приемо-предавателен протокол.

V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 14. Място на изпълнение на доставката по този договор е гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69.

VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 15. Собствеността на Апаратурата, предмет на този договор, преминава от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след доставянето, приключването на инсталирането, тестването ѝ на мястото на изпълнение и подписване на окончателен приемо-предавателен протокол.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи доставената Апаратура в уговореното количество, качество, срокове и при спазване на условията на този договор;
2. Да осъществява контрол относно качество, количество и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
3. Да развали договора едностранно в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осъществява предмета на договора, съгласно изискванията на този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да плати цената по договора съгласно раздел II от този договор;
2. Да определи лица, които да осъществяват връзката с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

(3) Апаратурата се инсталира и настройва на място при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в рамките на срока по чл. 13, ал. 1.

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на предмета на договора да получи уговореното възнаграждение в сроковете по чл. 2, ал. 4.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да достави Апаратурата при следните условия:
 - а) с технически параметри, съответстващи точно на посочените в Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и да има съответните сертификати за произход и качество;
 - б) съпроводена с необходимите експлоатационни документи (сертификати, гаранционни карти, инструкции за експлоатация, документация от производителя и друга техническа документация).
2. Да осигури гаранционното обслужване при условията, посочени в раздел IX и в техническата спецификация от документацията за участие в обществената поръчка – Приложение № 1;
3. Да не предоставя без съгласието на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката;
4. Да определи лица, които да осъществяват връзката с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
5. Да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител.

(3) В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заедно с доказателства, че са изпълнени условията

по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

(4) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(5) При изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите му са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, включително онези, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 на ЗОП.

VIII. ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ

Чл. 18. (1) Доставката се извършва в присъствието на упълномощени представители на двете страни, които подписват протокол за приемане и предаване, съгласно Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 2.

(2) След завършване на доставката в съответствие с Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представителите на двете страни подписват окончателен протокол за предаване и приемане, който става неразделна част от този договор.

IX. ГАРАНЦИИ И СЕРВИЗ

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява безплатно гаранционно обслужване по този договор, за срок от 3 (три) години, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 15 за пускане на Апаратурата в експлоатация.

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира съответствието на доставената апаратура с описаната в Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 2 към този договор, качеството му и пълната му работоспособност по време на гаранционния срок по чл. 19.

Чл. 21. Гаранционното обслужване, от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обхваща безвъзмездното отстраняване на отклоненията от показателите, определени в експлоатационни документи и техническата документация на Апаратурата.

Чл. 22. Обемът на безплатната гаранционна поддръжка включва:

(1) Възстановяване работоспособността на Апаратурата до 25 (двадесет и пет) работни дни от подаден сигнал по електронна поща (e-mail) с информация за характера и датата на възникване на повредата. Ако ремонтът не може да бъде осъществен на място, транспортът на повредената апаратура до мястото на сервизната дейност и обратно е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

(2) Осигуряване на равностойна оборотна техника (функционален еквивалент на повредената апаратура, със същите или по-добри характеристики) от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за времето на отстраняване на проблема в случай, че същият не може да бъде отстранен в рамките на 25 (двадесет и пет) работни дни, като гаранционният срок се удължава с времето за сервиз;

(3) Извънгаранционна поддръжка на Апаратурата – 5 (пет) години) след изтичане на гаранционния срок.

Чл. 23. (1) В случай на възникнали дефекти в рамките на първите 3 (три) месеца от датата на подписване на протокола по чл. 15, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да подмени всички дефектирани гаранционни компоненти с нови, които са със същите характеристики или по-добри.

(2) След изтичане на срока по ал. 1, при невъзможност да се отстранят дефекти, появили се в гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя дефектиралото

оборудване с ново за своя сметка, което е със същите характеристики или е по-добри.

(3) Всички дейности и разходи по получаване, транспортиране, ремонтиране и връщане на повреденото оборудване по време на гаранционния срок, се поемат от Изпълнителя.

Х. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 24. При забавено изпълнение на задължение по чл. 1, т. 1 от договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) от общата цена на договора по чл. 2, ал. 1 за всеки ден забава, но не повече от 5% (пет процента) от цената на договора по чл. 2, ал. 1.

Чл. 25. При лошо или друго неточно или частично изпълнение или при отклонение от изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в Техническата спецификация от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, извън случаите по чл. 24, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на задължението е некачествено, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на 2% (два процента) от общата стойност на договора по чл. 2, ал. 1, за всеки случай на неизпълнение и има право да прекрати договора.

Чл. 26. При забавено, частично или некачествено изпълнение на задължение за гаранционно обслужване, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 1% (един процент) от цената на договора по чл. 2, ал. 1, за всеки отделен случай на неизпълнение.

Чл. 27. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** удържа неустойките от гаранцията за изпълнение.

Чл. 28. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. (1) Този договор се прекратява:

1. С изтичане на срока му.
2. С изпълнението на всички задължения на страните по него.
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, като за това обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на обстоятелството.
4. При възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или т. 3 от ЗОП.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно писмено съгласие между страните, представляващо неразделна част от този договор.
2. когато за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** бъде открито производство по несостоятелност или ликвидация-без предизвестие.
3. При неизпълнение на една от страните на задълженията по договора, същият може да бъде прекратен от изправната страна с едноседмично предизвестие;
4. С едноседмично писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения;

ХІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 30 (1) По отношение на обработваните във връзка с изпълнението на настоящия договор лични данни, страните декларират, че всяка от тях е предприела необходимите технически и организационни мерки за осигуряване на защитата на тези данни в рамките на извършваните от нея операции по обработване на данните, с оглед спазване на изискванията на Регламент ЕС 2016/679 и на Закона за защита на личните данни.

(2) Всички задължения за защита на личните данни остават в сила докато бъдат изпълнени и имат действие и след приключване на настоящия договор. Страните се съгласяват при необходимост да съдействат при искане за упражняване на правата на субектите на лични данни по Регламент ЕС 2016/679.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че в случай че се наложи да обработи лични данни във връзка с изпълнението на договора, извън необходимостта от свързване с определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** служители за контакт във връзка с изпълнението на договора, ще обработва тези данни след консултация с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и с оглед неговите указания.

(4) Страните се съгласяват при необходимост да си съдействат при нарушаване на сигурността на личните данни, обработвани в хода на изпълнението на договора, с цел отстраняване на проблеми и изпълнение на изискванията по Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни в максимално кратки срокове.

(5) Страните се съгласяват при необходимост да си съдействат при искане за упражняване на правата на субектите на лични данни по Регламент (ЕС) 2016/679.

(6) Всички задължения за защита на личните данни остават в сила докато бъдат изпълнени и имат действие и след прекратяване на настоящия договор, независимо от причината, както и по отношение на съответните частни или универсални правоприемници на страните.

ХІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 31. (1) В случай, че някоя от клаузите на този договор бъде отменена или обявена за невалидна, това не води до отменяне на основните задължения на страните по договора.

(2) Страните по този договор решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие, въпросът се отнася за решаване по съдебен ред.

Чл. 32. Всички съобщения по този договор, направени от едната до другата страна се считат за връчени, ако са на адреса, посочен в него. Те се считат за връчени и в случай, че има промяна в седалището и адреса на управление на някоя от страните, ако тя не е уведомила в писмен вид другата страна за промяната.

Във връзка със задълженията на страните по този договор, лица за контакт и извършване на контрол по изпълнение на договора са:

за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

1. Елисавета Соколова- началник на отдел „НСМ на РЧС“ в ГД „Контрол на съобщенията“ - тел. 9492912, email: esokolova@crc.bg

2. Андрей Андреев – младши експерт в отдел „НСМ на РЧС” в ГД „Контрол на съобщенията“

за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Светослав Димитров

За неуредените в този договор въпроси се прилагат Търговския закон, Закона за задълженията и договорите или другите приложими разпоредби на действащото в Република България законодателство.

Този договор се сключи в два еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Приложения към този договор, представляващи неразделна част от него са:

Приложение № 1 – Технически изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 2 – Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Кристина Хитрова
Главен секретар на РЧС



Йордан Пеев

Началник на отдел „Счетоводна дейност“



обществени поръчки и е-услуги/Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес: <https://ec.europa.eu/tools/espd>.

- Участникът следва да представи ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан и приложен на оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се представя документа, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
- Изискванията за предоставяне на ЕЕДОП са съобразени с Методическо указание изх. № МУ-4/02.03.2018 г. на Агенцията по обществени поръчки към Министерство на финансите.
- Участникът следва да попълни един от форматите на ЕЕДОП.

4. Приемане и връщане на оферти

4.1. Офертите се подават в деловодството на КРС, на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

Срокът за подаване на офертите е съгласно Обявлението за обществена поръчка

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

4.2. При подаване на офертата и приемането ѝ върху опаковката се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

4.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на Възложителя и присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се приемат.

4.4. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

ЧАСТ II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

А. По обособена позиция 1: „Доставка на измервателна апаратура за станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг“

1. Предназначение

Провежданата процедура е предназначена за доставка на измервателна апаратура за 5 (пет) станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг.

2. Общи изисквания

2.1. Предлагащата Апаратура трябва да:

2.1.1. Бъде нова, неупотребявана, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера;

2.1.2. Предлага висока надеждност;

2.2. В техническото си предложение участникът трябва да декларира, че към датата на подписване на договора ще представи документ от производителя на оборудването или от негов официален представител, който удостоверява, че има право да извършва продажби и поддръжка на оборудването от вида, който предлага.

3. Гаранционна поддръжка

3.1. Безплатна гаранционна поддръжка – не по-малко от 3 (три) години от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за пускане в експлоатация на апаратурата.

3.2. Обемът на безплатната гаранционна поддръжка включва:

3.2.1. Възстановяване на работоспособността на апаратурата в рамките на 25 (двадесет и пет) работни дни, считано от подаден сигнал по електронна поща (e-mail);

3.2.2. При невъзможност за отстраняване на проблема в рамките на посочения в т. 3.2.1. срок, осигуряване (в срок до 25 (двадесет и пет) работни дни от датата на подаване на сигнала) на равностойна обратна апаратура от Изпълнителя за времето на отстраняване на проблема;

3.2.3. Всички дейности и разходи по получаване, транспортиране, ремонтване и връщане на повредената техника, по време на гаранционния срок се поемат от Изпълнителя.

3.2.4. В случай на възникнали дефекти в рамките на първите 3 (три) месеца от датата на подписване на приемо-предавателния протокол, Изпълнителят се задължава да подмени всички дефектирани гаранционни компоненти с нови, които са със същите характеристики или по-добри;

3.2.5. След изтичането на срока по т. 3.2.4., при невъзможност да се отстранят дефекти, появили се в гаранционния срок, Изпълнителят заменя дефектиралото оборудване с ново за своя сметка, което е със същите характеристики или с по-добри;

3.3. Извънгаранционна поддръжка на Апаратурата – не по-малко от 5 (пет) години след изтичане на гаранционния срок.

4. Техническа спецификация

4.1. Основни изисквания

4.1.1 Измервателната апаратура трябва да осъществява радиочестотен мониторинг и измервания на радиочестотния спектър за граждански нужди в съответствие с изискванията на Международния съюз по далекосъобщения/ITU/.

4.1.2. Апаратурата за 5 (пет) станции за радиомониторинг трябва да включва:

- мониторингов приемник за контрол на радиочестотния спектър – 5 бр.;
- захранващ модул – 5 бр.;
- 19 - инчов rack адаптер – 5 бр.

4.1.3. Апаратурата за радиомониторинг трябва да бъде хардуерно интегрирана в 5 (пет) мобилни станции за радиомониторинг в 19-инчови системни ракове.

4.1.4 Мониторинговите приемници трябва да се управляват със специализирания приложен софтуер R&S Argus 6.1, който се използва за управление апаратурата на съществуващите 5 (пет) мобилни станции и на всички станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг.

4.2 . Функционални изисквания

4.2.1. Управление от преден панел с дисплей.

4.2.2. Измерване параметри на радиосигнали:

- ниво;
- честота и честотно отместване;
- девиация;
- дълбочина на модулация;
- заестост на спектъра;
- ширина на честотна лента.

4.2.3. Измерване на параметри на аналогово модулирани сигнали.

4.2.4. Измерване и анализ на параметри на цифрово модулирани сигнали.
4.2.5. Възможност за въвеждане на антенен фактор за отчитане при измерването.
4.2.6. Мониторинговият приемник трябва да има 4 (четири) допълнителни паралелни демодулационни канали освен основния демодулационен канал (еквивалентно на 5 (пет) независими софтуерни приемника).

4.2.7. Наличие режим на изобразяване на спектър и спектрограма, тип waterfall диаграма.

4.2.8. Визуализация на спектъра с проследяване.

4.2.9. Режим междинно-честотна панорама (IF panogram), посредством обработка на сигналите чрез бързи трансформации на Фурие (FFT).

4.2.10. Бързо сканиране на спектъра в целия честотен обхват – панорамно сканиране, базирано на бързи трансформации на Фурие (FFT).

4.2.11. Измерване на канали по предварително зададен честотен списък

4.2.12. Възможност за ITU съвместими измервания на параметри на амплитудно, фазово и честотно модулирани сигнали.

4.2.13. Пеленгаторен режим за откриване, локализиране и идентифициране на радиоизлъчватели в честотен обхват от 20 до 3000 MHz.

4.3. Минимални технически параметри

4.3.1. Работа в честотен обхват от 20 MHz до 3 GHz.

4.3.2. Измервателни единици на амплитудната скала при измерване на ниво: dBm; dBμV; dBμV/m.

4.3.3. Детектори: PEAK, RMS, AVERAGE.

4.3.4. Измервани параметри на аналогово модулирани сигнали (AM, FM, PM): индекс на модулация, честотна и фазова девиация.

4.3.5. Измервани параметри на цифрово модулирани сигнали (GSM, UMTS, LTE, DVB-T): LEVEL, C/I, EVN.

4.3.6. Стойности на ширината на междинно-честотната лента (IF bandwidth) в диапазона от 1 kHz до 20 MHz.

4.3.7. Измерване на канали по предварително зададен честотен списък с брой канали > 200 канала.

4.3.8. Режими на демодулация – AM, FM, φM, ISB, I/Q, LSB, USB, CW, ISB.

4.3.9. Измерване ширина на честотна лента: „X dB“- метод и „β“- метод.

4.3.10. Режими на проследяване (trace): clear/write, average, max hold, min hold, histogram.

4.3.11. Стойности на SPAN в диапазона от 1 kHz до 20 MHz.

4.3.12. Импеданс на RF входа на приемника: 50 Ω.

4.3.13. Интерфейс за дистанционно управление и предаване на данни: LAN (ETHERNET).

4.3.14. Допълнително постоянно-токово захранване (DC) от 12 V до 32 V.

4.4. Изисквания за експлоатация

4.4.1. Работен температурен диапазон: от минус 20° до 50°C.

4.4.2. Режим на експлоатация – мобилен мониторинг, приемникът ще е монтиран в специализиран измервателен автомобил и ще бъде подложен на постоянни вибрации

4.4.3. Експлоатационната документация да бъде представена на електронен и/или хартиен носител на английски език.

4.4.4. Изпълнителят следва да извърши калибровка на апаратурата за радиомониторинг и да представи съответната калибровъчна документация и сертификати.

ОФЕРТА
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ПОЗИЦИЯ 1 С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на измервателна апаратура за станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг“

Настоящото предложение е подадено от: Сиском инженеринг АД
/наименование на участника/

представявано от: Мартин Иванов Димитров

/трите имена /

в качеството му на: Изпълнителен директор

/длъжност/

адрес по регистрация: гр. София, п.к. 1582, р-н Искър, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 105А

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./

адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1582, р-н Искър, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 105А

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./

телефон/ факс: +359 2 902 28 80; +359 2 870 61 15

e-mail : tenders@syscom.bg

1. Предлагаме да извършим „Доставка на измервателна апаратура за станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг“, съгласно Техническите изисквания на Възложителя.

2. Описание на техническото предложение за изпълнение на поръчката, съгласно ЧАСТ II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, т. 4 Техническа спецификация: т. 4.1 Основни изисквания; т. 4.2 Функционални изисквания; т.4.3 Минимални технически параметри и т. 4.4. Изисквания за експлоатация от документацията на Възложителя:

Описанието следва да е в табличен формат, съгласно образца по-долу.

Таблица № 1

Позиция	Наименование	Съответствие	Забележка
1	Измервателната апаратура трябва да осъществява радиочестотен мониторинг и измервания на радиочестотния спектър за граждански нужди в съответствие с	Измервателната апаратура Предложеното оборудването е Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver осъществява радиочестотен	

	изискванията на Международния съюз по далекосъобщения /ITU/.	мониторинг и измервания на радиочестотния спектър за граждански нужди в съответствие с изискванията на Международния съюз по далекосъобщения ITU	
2	Апаратурата за 5 (пет) станции за радиомониторинг трябва да включва: - мониторингов приемник за контрол на радиочестотния спектър – 5 бр.; - захранващ модул – 5 бр.; - 19 - инчов рак адаптер – 5 бр.	Апаратурата Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver за 5 (пет) станции за радиомониторинг включва: - мониторингов приемник за контрол на радиочестотния спектър – 5 бр.; - захранващ модул – 5 бр.; - 19 - инчов рак адаптер – 5 бр.	
3	Апаратурата за радиомониторинг трябва да бъде хардуерно интегрирана в 5 (пет) мобилни станции за радиомониторинг в 19-инчови системни ракове.	Апаратурата Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver за радиомониторинг ще бъде хардуерно интегрирана в 5 (пет) мобилни станции за радиомониторинг в 19-инчови системни ракове.	
4	Мониторинговите приемници трябва да се управляват със специализирания приложен софтуер R&S Argus 6.1, който се използва за управление апаратурата на съществуващите 5 (пет) мобилни станции и на всички станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг.	Мониторинговите приемници Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver се управляват със специализирания приложен софтуер R&S Argus 6.1, който се използва за управление апаратурата на съществуващите 5 (пет) мобилни станции и на всички станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг.	
5	Управление от преден панел с дисплей.	Управление от преден панел с дисплей Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver	
6	- Измерване параметри на радиосигнали; - ниво; - честота и честотно отместване; - девиация; - дълбочина на модулация; - заетост на спектъра; - ширина на честотна лента.	- Измерване параметри на радиосигнали; - ниво; - честота и честотно отместване; - девиация; - дълбочина на модулация; - заетост на спектъра; - ширина на честотна лента.	
7	Измерване на параметри на аналогово модулирани сигнали.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver измерване на параметри на аналогово модулирани сигнали.	
8	Измерване и анализ на параметри на цифрово модулирани сигнали.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver	

000002

		измерване и анализ на параметри на цифрово модулирани сигнали.	
9	Възможност за въвеждане на антенен фактор за отчитане при измерването.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver с възможност за въвеждане на антенен фактор за отчитане при измерването.	
10	Мониторинговият приемник трябва да има 4 (четири) допълнителни паралелни демодулационни канали освен основния демодулационен канал (еквивалентно на 5 (пет) независими софтуерни приемника).	Мониторинговият приемник Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver има 4 (четири) допълнителни паралелни демодулационни канали освен основния демодулационен канал (еквивалентно на 5 (пет) независими софтуерни приемника).	
11	Наличие режим на изобразяване на спектър и спектрограма, тип waterfall диаграма.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver наличие режим на изобразяване на спектър и спектрограма, тип waterfall диаграма.	
12	Визуализация на спектъра с проследяване.	Визуализация Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver на спектъра с проследяване.	
13	Режим междинно-честотна панорама (IF rapoama), посредством обработка на сигналите чрез бързи трансформации на Фурие (FFT).	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver с режим междинно-честотна панорама (IF rapoama), посредством обработка на сигналите чрез бързи трансформации на Фурие (FFT).	
14	Бързо сканиране на спектъра в целия честотен обхват – панорамно сканиране, базирано на бързи трансформации на Фурие (FFT).	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver с бързо сканиране на спектъра в целия честотен обхват – панорамно сканиране, базирано на бързи трансформации на Фурие (FFT).	
15	Измерване на канали по предварително зададен честотен списък.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver измерване на канали по предварително зададен честотен списък.	
16	Възможност за ITU съвместими измервания на параметри на амплитудно, фазово и честотно модулирани сигнали.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver с възможност за ITU съвместими измервания на параметри на амплитудно, фазово и честотно модулирани сигнали.	
17	Пеленгаторен режим за откриване, локализиране и идентифициране на радиоизлъчватели в честотен обхват от 20 до 3000 MHz.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver с пеленгаторен режим за откриване, локализиране и идентифициране на радиоизлъчватели в честотен обхват от 20 до 3,6 GHz.	

000003

18	Работа в честотен обхват от 20 MHz до 3 GHz.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver с работа в честотен обхват от 20 MHz до 3,6GHz.	
19	Измервателни единици на амплитудната скала при измерване на ниво: dBm; dBμV; dBμV/m.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver с измервателни единици на амплитудната скала при измерване на ниво: dBm; dBμV; dBμV/m.	
20	Детектори: PEAK, RMS, AVERAGE.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver с детектори: PEAK, RMS, AVERAGE.	
21	Измервани параметри на аналогово модулирани сигнали (AM, FM, PM): индекс на модулация, честотна и фазова девиация.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver с измервани параметри на аналогово модулирани сигнали (AM, FM, PM): индекс на модулация, честотна и фазова девиация.	
22	Измервани параметри на цифрово модулирани сигнали (GSM, UMTS, LTE, DVB-T): LEVEL, C/I, EVN.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver с измервани параметри на цифрово модулирани сигнали (GSM, UMTS, LTE, DVB-T): LEVEL, C/I, EVN.	
23	Стойности на ширината на междинно-честотната лента (IF bandwidth) в диапазона от 1 kHz до 20 MHz.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver със стойности на ширината на междинно-честотната лента (IF bandwidth) в диапазона от 100 Hz до 20 MHz.	
24	Измерване на канали по предварително зададен честотен списък с брой канали ≥ 200 канала.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver с измерване на канали по предварително зададен честотен списък с брой канали до 10000 програмирани канала (до 1200 канала в секунда).	
25	Режими на демодулация – AM, FM, φM, ISB, I/Q, LSB, USB, CW, ISB.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver с режими на демодулация – AM, FM, φM, ISB, I/Q, LSB, USB, CW, ISB.	
26	Измерване ширина на честотна лента: „X dB“- метод и „β“- метод.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver с измерване ширина на честотна лента: „X dB“- метод и „β“- метод.	
27	Режими на проследяване (trace): clear/write, average, max hold, min hold, histogram.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver режими на проследяване (trace): clear/write, average, max hold, min hold, histogram.	
28	Стойности на SPAN в диапазона от от 1 kHz до 20 MHz.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver със	

		стойности на SPAN в диапазона от 1 kHz до 20 MHz.		
29	Импеданс на RF входа на приемника: 50 Ω .	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver с импеданс на RF входа на приемника: 50 Ω .		
30	Интерфейс за дистанционно управление и предаване на данни: LAN (ETHERNET).	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver с интерфейс за дистанционно управление и предаване на данни: LAN (ETHERNET).		
31	Допълнително постоянно-токово захранване (DC) от 12 V до 32 V.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver с допълнително постоянно-токово захранване (DC) от 12 V до 32 V.		
32	Работен температурен диапазон: от минус 20 до 50°C.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver с работен температурен диапазон: от минус 20 до 60°C.		
33	Режим на експлоатация – мобилен мониторинг, приемникът ще е монтиран в специализиран измервателен автомобил и ще бъде подложен на постоянни вибрации.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver с режим на експлоатация – мобилен мониторинг, приемникът ще е монтиран в специализиран измервателен автомобил и ще бъде подложен на постоянни вибрации.		
34	Експлоатационната документация да бъде представена на електронен и/или хартиен носител на английски език.	Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver експлоатационната документация да бъде представена на електронен и/или хартиен носител на английски език.		
35	Изпълнителят следва да извърши калибровка на апаратурата за радиомониторинг и да представи съответната калибровъчна документация и сертификати.	На оборудването Rohde & Schwarz R&S®ESMD Monitoring Receiver ще бъде извършена калибровка на апаратурата за радиомониторинг и ще се представи съответната калибровъчна документация и сертификати.		

3. Общият срок за изпълнение на поръчката е 3 /три/ (до 3 (три)) месеца, считано от датата на подписване на договора за възлагане изпълнението на поръчката.

4. Цената за изпълнение на поръчката е дадена в отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри" и включва всички разходи за изпълнение на поръчката с включен ДДС. В цената се включва и гаранционната поддръжка.

5. Предлагаме следните гаранционни условия:

5.1 Безплатна гаранционна поддръжка - 3 /три/ години (не по-малко от 3 (три) години) от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за пускане в експлоатация на Апаратурата.

000005

5.2 Обемът на безплатната гаранционна поддръжка включва:

5.2.1 Възстановяване на работоспособността на Апаратурата в рамките на 25 /двадесет и пет/ работни дни (не повече от 25 (двадесет и пет) работни дни);

5.2.2 При невъзможност за отстраняване на проблема в рамките на посочения в т. 5.2.1. срок, осигуряване в срок до 25 (двадесет и пет) работни дни от датата на подаване на сигнала, на равностойна оборотна техника от Изпълнителя за времето на отстраняване на проблема;

5.2.3 В случай на възникнали дефекти в рамките на първите 3 (три) месеца от датата на подписване на приемо-предавателния протокол, Изпълнителят се задължава да подмени всички дефектирали гаранционни компоненти с нови, които са със същите характеристики или по-добри

5.2.4 След изтичането на срока по 5.2.3., при невъзможност да се отстранят дефекти, появили се в гаранционния срок, ще заменим дефектиралата Апаратура с нова за своя сметка, която е със същите характеристики или с по-добри.

5.3 Извънгаранционна поддръжка на Апаратурата – 5 /пет/ години (не по-малко от 5 (пет) години) след изтичане на гаранционния срок.

6. Друго предложение в полза на Възложителя (по преценка на Изпълнителя).

7. Декларираме, че към датата на подписване на договора, ще представим документ от производителя на апаратурата или от негов официален представител, който удостоверява, че имаме право да извършваме продажби и поддръжка на апаратура от вида, който предлагаме.

га: 16.08.2019 г.

Заличена
информация
на
основание
чл. 5 от
Регламент
(ЕС) 2016/679

УПРАВИТЕЛ:

(подпис, печат)



Европосъюз 3

Образец № 2

ОФЕРТА
ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ПОЗИЦИЯ 1 С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на измервателна апаратура за станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг“

Настоящото предложение е подадено от: Сиском инженеринг АД

/наименование на участника/

представявано от: Мартин Иванов Димитров

/трите имена/

в качеството му на: Изпълнителен директор

/длъжност/

адрес по регистрация: гр. София, п.к. 1582, р-н Искър, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 105А

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./

адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1582, р-н Искър, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 105А

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./

телефон/ факс: +359 2 902 28 80; +359 2 870 61 15

e-mail : tenders@syscom.bg

Цената ни за изпълнение на поръчката с предмет „Доставка на измервателна апаратура за станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг“ е, както следва:

- 999 890,00 лв. (деветстотин деветдесет и девет хиляди осемстотин и деветдесет лв. и нула ст.) лв. без ДДС

- 1 199 868,00 лв. (един милион сто деветдесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и осем лв. и нула ст.) лв. с ДДС

Цената е окончателна и включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

Приемаме, че ако в случай на обективно възникнали обстоятелства изпълнението на договора стане невъзможно в срок до 30 ноември 2019 г., плащането се извършва по следния начин: **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** авансово 100% от стойността на договора в срок до 20 декември 2019 г., след учредяване на гаранция от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, която обезпечава за авансово предоставените средства в размер на тези средства и представяне на факс оригинал в срок до 02.12.2019 г.

Дата: 16.08.2019 г.

УПРАВИТЕЛ:

